

<b>Medikamente und Do</b>	<b>sierung bei</b>	<b>Kindern</b>	
Name	Packungsgröße	Form	Dosierung
<b>Antibiotica-Säfte von Hexal mit Dosierspritze</b>			
<b>Clarithromycin Saft Hexal 125mg/5ml</b>	60ml/ 100ml	Granulat	
6 Monate - 2 Jahre			2x 2,5 ml
2 - 4 Jahre			2x 5 ml
4-8 Jahre			2x 7,5 ml
8-12 Jahre			2 x 10 ml
ab 12 Jahre		Tabl.	2x1 Tablette
<b>Cefuhexal 125mg/5ml Saft</b>	50ml/ 100ml	Granulat	
3-6 Monate			2x2,5 ml
6-12 Monate			2x2,5 ml bis 2x5 ml
1-3 Jahre			2x5 ml
3-5 Jahre			2x5 ml bis 2x7,5 ml
ab 5 Jahre			2x10 ml
<b>PenHexal (Penicillin-Saft)</b>			
5 ml = 400000 I.E.			
3-12 Monate	100ml/ 200ml	Saft	3x 1,7 ml bis 3x 2,5 ml
1-2 Jahre			3x 2,5 ml bis 3x 3,75 ml
2-4 Jahre			3x 3,75 ml bis 3x 6 ml
4-8 Jahre			3x 5 ml bis 3x 7,5 ml
8-12 Jahre			3x 5 ml bis 3x 10 ml
<b>Codipront Tropfen: auf Zucker nehmen</b>	Tropfen		
1. - 3. Lebensjahr			5 Tropfen alle 3-4 Stunden
3. - 6. Lebensjahr			10 Tropfen alle 3-4 Stunden
6. - 12. lebensjahr			20 Tropfen alle 3-4 Stunden
<b>Paracetamol STADA Saft</b>	Saft		
(1 Meßlöffel = 5 ml = 200mg Paracetamol)			
6-12 Monate		Saft	2,5 ml alle 6 Stunden
1 - 2 Jahre			ca. 3,5 ml alle 6 Stunden
2 - 5 Jahre			5 ml alle 6 Stunden
5 - 8 Jahre			7,5 ml alle 6 Stunden
8 - 11 Jahre			10 ml alle 6 Stunden
ab 12. Lebensjahr	Tabletten	Tabletten á	1 Tabl alle 6 Stunden
		500 mg	